

HP Urządzenie wielofunkcyjne I LaserJet Pro 400 M426dw MFP (F6W13A#B19)
HP LaserJet Pro MFP M426dw - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - Legal (216 x 356 mm)
(oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 38 str/min (kopiowanie) - do 38 str/min (drukowanie) - 350
arkusze - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB



Szybkie drukowanie,skanowanie i kopiowanie na małym,ale solidnym urządzeniu. To urządzenie wielofunkcyjne zapewnia szybsze zakończenie podstawowych zadań i zapewnia ochronę przed zagrożeniami. Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence zapewniają wydruk większej ilości stron.

Kluczowe zalety

Szybka realizacja większej liczby zadań - chroń dane
Łatwe zarządzanie - wydajne drukowanie
Więcej stron,wydajności i ochrony

Cechy produktu

Szybka realizacja większej liczby zadań - chroń dane

Skanuj pliki cyfrowe bezpośrednio do wiadomości poczty elektronicznej,pamięci USB,folderów sieciowych i chmury za pomocą fabrycznie zainstalowanych aplikacji biznesowych. Szybki druk wielostronicowych dokumentów dzięki drukowi dwustronnemu,który jest szybszy niż w konkurencyjnych produktach. Wydruki dostępne natychmiast - bez zbędnego czekania. To urządzenie wielofunkcyjne przechodzi do drukowania z trybu uśpienia szybciej niż konkurencyjne produkty. Kontroluj dostęp do zadań druku i pomagaj chronić wydruki za pomocą funkcji zabezpieczających,takich jak uwierzytelnianie LDAP.

Łatwe zarządzanie - wydajne drukowanie

Łatwe zarządzanie zadaniami druku bezpośrednio na poziomie urządzenia wielofunkcyjnego - za pomocą ekranu dotykowego. Łatwe drukowanie dokumentów Microsoft Word i PowerPoint - teraz bezpośrednio z napędu USB. Łatwe zarządzanie urządzeniami i ustawieniami za pomocą rozwiązania HP Web Jetadmin z zestawem podstawowych funkcji zarządzania.

Więcej stron,wydajności i ochrony

Więcej wydruków w tej samej cenie - dzięki oryginalnym,wysokowydajnym wkładom z czarnym tonerem HP z technologią JetIntelligence. W przypadku drukowania z dużą prędkością możesz polegać na profesjonalnych rezultatach dzięki precyzyjnemu czarnemu tonerowi. Pomóż zapewnić jakość wydruków HP z innowacyjną technologią ochrony przed podróbkami. Drukuj zaraz po rozpakowaniu dzięki fabrycznie zainstalowanym wkładom z tonerami.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	HP LaserJet Pro MFP M426dw - drukarka wielofunkcyjna (czarno-biały)
Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Lokalizacja	Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa
Technologia druku	Laser (monochromatyczny)
Normatywny cykl pracy(maks.)	80000 strony
Zalecana ilość miesięczna	750 - 4000 stron
Maksymalna prędkość kopiowania	Do 38 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 4800 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	Do 38 str/min
Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 4800 x 600 dpi
Skanowanie	1200 x 1200 dpi
Wyświetlacz	3"
Rozmiar oryginału	Legal (216 x 356 mm) (maks.)

Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Rozmiar nośnika	76,2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.)
Rodzaj nośnika	Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,heavy-weight paper,papier niskogramaturowy,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem
Pojemność nośników standardowych	350 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych	150 arkusze
Automatyczny dupleks	Tak (drukowanie)
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB
Mozliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,folder zapisz do sieci,skanowanie do chmury,Technologia Instant-on
Zasilanie	AC 230 V (50/60Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.)	42 cm x 39 cm x 32.3 cm
Waga	12.86 kg
Gotowość	Zgodny z Windows 7
Standardy ochrony środowiska	Tak,Tak
Gwarancja producenta	1 rok gwarancji

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Technologia druku	Laser - monochromatyczny
Normatywny cykl pracy(maks.)	80000 strony
Zalecana ilość miesięczna	750 - 4000 stron
Rozmiar przekątnej ekranu	3"
Cechy wyświetlacza	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB
Mozliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,folder zapisz do sieci,skanowanie do chmury,Technologia Instant-on
Lokalizacja	Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa

Pamięć

Pamięć standardowa	256 MB
Maks. pamięć obsługiwana	256 MB
Obsługiwana pamięć flash	Pamięć flash USB

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania	Do 38 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 4800 x 600 dpi
Maks. powiększenie dokumentu	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu	25%
Maks. kopii	99
Cechy kopiowania	Dopasowanie do strony, kopiowanie dokumentów tożsamości

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 4800 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	Do 38 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCLm, URF, PWG
Technologia wygładzania obrazu	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600
Automatyczny dupleks	Tak

Skanowanie

Rozdzielczość optyczna	1200 x 1200 dpi
Głębokość Skali Szarości	8-bit
Głębokość koloru	24-bit

Obsługa dokumentów i nośników

Maks. format oryginału	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Min rozmiar nośnika	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika	A4/Legal
Min waga nośnika	60 g/m ²
Max waga nośnika	175 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników	Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, heavy-weight paper, papier niskogramaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem
Rozmiary obsługiwanych nośników	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), 197 x 273 mm, 76,2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 104.9 x 148.59 mm
Pojemność nośników standardowych	350 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	100 arkusze

Pojemność tac odbiorczych	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły	ADF - 50 arkusze rozmiar:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 90 g/m2 Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar:76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 175 g/m2 Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m2 - 120 g/m2 Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość	Drukowanie:do 38 str/min (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 40 str/min (Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 30 cali na minwę (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 32 cali na minwę (Letter A) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Kopiowanie:do 38 str/min (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) Kopiowanie:do 40 str/min (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) Skanowanie:do 26 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie:do 21 str/min (A4) - kolor Skanowanie:do 26 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie:do 21 str/min (Letter A) - kolor Drukowanie:do 63 str/min (A5) - czarno-biały draft Drukowanie:do 14 str/min (A5) - czarno-biały best

Połączenia

Interfejsy	2 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności	LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES
Obsługiwane systemy operacyjne	UNIX,Red Hat Linux 8.0,Red Hat Linux 9.0,Ubuntu Linux 10.04,Red Hat Enterprise Linux 5,Mandriva 2010,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8,Fedora 17,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows XP 64-bit Edition SP3 lub nowsza,Apple Mac OS X 10.9,Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,MEPIS 6.0 lub nowszy,Slackware Linux 9.0 lub nowszy,gOS 8.04.1,IGOS 1.0,Linpus Linux 9.4,Linpus Linux 9.5,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0 - 7.6,Mandriva 2011,MEPIS 6.5,MEPIS 7.0,MEPIS 8.0,PCLinuxOS 2006,PCLinuxOS 2007,PCLinuxOS 2008,PCLinuxOS 2009,Red Hat Enterprise Linux 7,Slackware Linux 9.1,Slackware Linux 10.0,Slackware Linux 10.1,Slackware Linux 10.2,Slackware Linux 11.0,Slackware Linux 12.0,Slackware Linux 12.1
Dołączone oprogramowanie	Sterowniki i programy użytkowe

Zasilanie

Wymagane napięcie	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy	583 wat
Zużycie energii w trybie czuwania	9.1 wat
Zużycie energii w spoczynku	2.7 wat

Różne

Akcesoria w zestawie	Kabel USB
----------------------	-----------

Dołączone materiały eksploatacyjne	1 x kasetka (czarna) - do 3100 stron - HP 26A
------------------------------------	---

Zgodny z Windows 7	Zgodny z Windows 7
--------------------	--------------------

Zgodność ze standardami	FCC Class B certified, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, GB 9254-2008, EN 61000-3-3:2008, IEC 60825-1:2007, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, IEC 62311, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009, EN 62311:2008, IEC 62479:2010
-------------------------	---

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR	Tak
------------------------	-----

Blue Angel Compliant	Tak
----------------------	-----

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok
--------------------	-------------------------------

Wymiary i waga

Szerokość	42 cm
-----------	-------

Głębokość	39 cm
-----------	-------

Wysokość	32.3 cm
----------	---------

Waga	12.86 kg
------	----------

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	49.7 cm
------------------------	---------

Głębokość transportowa	39.8 cm
------------------------	---------

Wysokość transportowa	49 cm
-----------------------	-------

Waga transportowa	15.5 kg
-------------------	---------

Parametry środowiska

Emisja dźwięku	55 dBA (podczas pracy)
----------------	------------------------

Minimalna temperatura pracy	15 °C
-----------------------------	-------

Maksymalna temperatura pracy	32.5 °C
------------------------------	---------

Dopuszczalna wilgotność	30 - 70% (bez kondensacji)
-------------------------	----------------------------

| Zawartość opakowania

HP LaserJet Pro MFP M426dw
Kasetka - czarna - HP 26A
Kabel USB

*Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został sporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.