

**HP Urządzenie wielofunkcyjne I LaserJet Pro 400 M426fdw MFP(F6W15A#B19)**  
**HP LaserJet Pro MFP M426fdw - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 38 str/min (kopiowanie) - do 38 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB**



Szybkie drukowanie,skanowanie,kopiowanie i faksowanie oraz zaawansowane,kompleksowe zabezpieczenia procesów roboczych. To urządzenie wielofunkcyjne zapewnia szybsze zakończenie podstawowych zadań i zapewnia ochronę przed zagrożeniami.

## Kluczowe zalety

- Szybka realizacja większej liczby zadań - chroń dane
- Wyjątkowo szybka funkcja druku dwustronnego
- Kontroluj dostęp do zadań druku
- Łatwe zarządzanie zadaniami druku za pomocą ekranu dotykowego
- Łatwe drukowanie drukowanie bezpośrednio z napędu USB
- Bezpośredni druk bezprzewodowy w biurze
- Funkcje łączności sieciowej Ethernet i łączność bezprzewodowa

## Cechy produktu

### **Szybka realizacja większej liczby zadań - chroń dane**

Skanuj pliki cyfrowe bezpośrednio do wiadomości e-mail,pamięci USB,folderów sieciowych i chmury za pomocą fabrycznie zainstalowanych aplikacji biznesowych.

### **Wyjątkowo szybka funkcja druku dwustronnego**

Szybki druk wielostronicowych dokumentów jest możliwy dzięki wyjątkowo szybkiej funkcji druku dwustronnego.

### **Kontroluj dostęp do zadań druku**

Kontroluj dostęp do zadań druku i pomóż je chronić dzięki takim zabezpieczeniom,jak uwierzytelnianie LDAP,rozwiązanie HP JetAdvantage Private Print.

### **Łatwe zarządzanie zadaniami druku za pomocą ekranu dotykowego**

Urządzenie umożliwia łatwe zarządzanie zadaniami druku bezpośrednio na poziomie urządzenia wielofunkcyjnego - za pomocą ekranu dotykowego.

### **Łatwe drukowanie drukowanie bezpośrednio z napędu USB**

Urządzenie umożliwia łatwe drukowanie dokumentów Microsoft Word i PowerPoint - teraz bezpośrednio z napędu USB.

### **Bezpośredni druk bezprzewodowy w biurze**

Udostępnij bezpośredni druk bezprzewodowy w biurze - z poziomu urządzeń przenośnych - bez konieczności połączenia z siecią firmową.

### **Funkcje łączności sieciowej Ethernet i łączność bezprzewodowa**

Funkcje łączności sieciowej Ethernet i łączność bezprzewodowa pozwalają z łatwością uzyskiwać dostęp,drukować i udostępniać zasoby.

## | Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	HP LaserJet Pro MFP M426fdw - drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały
Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu	Papier zwykły
Lokalizacja	Angielski,niemiecki,francuski,włoski,hiszpański / Europa
Technologia druku	Laser (monochromatyczny)
Normatywny cykl pracy(maks.)	80000 strony
Zalecana ilość miesięczna	750 - 4000 stron
Maksymalna prędkość kopiowania	Do 38 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 4800 x 600 dpi

Maksymalna prędkość drukowania	Do 38 str/min
Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 4800 x 600 dpi
Maksymalna prędkość transmisji faksu	33.6 Kbps
Skanowanie	1200 x 1200 dpi
Wyświetlacz	3"
Rozmiar oryginału	Legal (216 x 356 mm) (maks.)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Rozmiar nośnika	76,2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (maks.)
Rodzaj nośnika	Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,heavy-weight paper,papier niskogramaturowy,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem
Pojemność nośników standardowych	350 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych	150 arkusze
Automatyczny duplex	Tak (kopiowanie) Tak (drukowanie) Tak (skanowanie)
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB
Mozliwe AirPrint	Tak
Cechy urządzenia biurowego	Drukowanie z pamięci flash USB,zapisywanie do pamięci flash USB,skanowanie do e-mail,folder zapisz do sieci,skanowanie do chmury,Technologia Instant-on
Zasilanie	AC 230 V (50/60Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.)	42 cm x 39 cm x 32.3 cm
Waga	12.86 kg
Gotowość	Zgodny z Windows 7
Standardy ochrony środowiska	Tak,Tak
Gwarancja producenta	1 rok gwarancji

## Specyfikacja rozszerzona

### Ogólne

Rodzaj urządzenia	Drukarka wielofunkcyjna
Typ faksu	Papier zwykły
Technologia druku	Laser - monochromatyczny
Normatywny cykl pracy(maks.)	80000 strony
Zalecana ilość miesięczna	750 - 4000 stron
Rozmiar przekątnej ekranu	3"
Cechy wyświetlacza	Wyświetlacz dotykowy
Dostępność Połączenia	Tak
Interfejs	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB
Mozliwe AirPrint	Tak

Cechy urządzenia biurowego	Drukowanie z pamięci flash USB, zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, folder zapisz do sieci, skanowanie do chmury, Technologia Instant-on
Lokalizacja	Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa

## Pamięć

Pamięć standardowa	256 MB
Maks. pamięć obsługiwana	256 MB
Obsługiwana pamięć flash	Pamięć flash USB

## Kopowanie

Maksymalna prędkość kopiowania	Do 38 str/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	Do 4800 x 600 dpi
Maks. powiększenie dokumentu	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu	25%
Maks. kopii	99
Automatyczny duplex	Tak
Cechy kopiowania	Dopasowanie do strony, kopiowanie dokumentów tożsamości

## Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania	Do 4800 x 600 dpi
Maksymalna prędkość drukowania	Do 38 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje	PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCLm, URF, PWG
Technologia wygładzania obrazu	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 600
Automatyczny duplex	Tak

## Skanowanie

Automatyczne dupleksowanie	Tak
Rozdzielczość optyczna	1200 x 1200 dpi
Głębina Skali Szarości	8-bit
Głębina koloru	24-bit

## Faks

Maks. szybkość przesyłu	33.6 Kbps
PC faks	Tak

## Parametry faksu

Szybkie wybieranie	120 stanowisko
Przełącznik telefon / faks	Tak
Przesyłanie typu broadcast	119 stanowisk
Opóźnienie transmisji	Tak

Zdalne wyszukiwanie faksu (polling)	Tak
Charakterystyka	Przekazywanie faksów,raport aktywności,automatyczne ponawianie numeru,kolorowy faks,blokada niechcianych faksów,auto redukcja,Distinctive Ring Detection (DRD),kopia zapasowa pamięci faksu,blokowanie faksu,odbiór przez polling,rejestr wydruków faksu,kody fakturowania

### Obsługa dokumentów i nośników

Maks. format oryginału	Legal (216 x 356 mm)
Rodzaj oryginału	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkusze
Min rozmiar nośnika	76,2 x 127 mm
Max rozmiar nośnika	A4/Legal
Min waga nośnika	60 g/m <sup>2</sup>
Max waga nośnika	175 g/m <sup>2</sup>
Rodzaj obsługiwanych nośników	Folie do przezroczy,koperty,papier zwykły,etykiety,papier makulaturowy,papier bond,heavy-weight paper,papier niskogramaturowy,papier z dziurkowany,papier ze wstępnym nadrukiem
Rozmiary obsługiwanych nośników	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139,7 x 215,9 mm),197 x 273 mm,76,2 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm,104.9 x 148.59 mm
Pojemność nośników standardowych	350 arkusze
Pojemność podajnika bocznego	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły	ADF - 50 arkusze rozmiar:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup> Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar:76,2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m <sup>2</sup> - 175 g/m <sup>2</sup> Taca wejściowa - 250 arkusze rozmiar:104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) waga:60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość	Drukowanie:do 38 str/min (A4) - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 40 str/min (Letter A) - B/W (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 30 cali na minę (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie:do 32 cali na minę (Letter A) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Kopiowanie:do 38 str/min (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) Kopiowanie:do 40 str/min (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) Skanowanie:do 26 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie:do 21 str/min (A4) - kolor Skanowanie:do 26 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie:do 21 str/min (Letter A) - kolor Skanowanie:do 47 cali na minę (A4) - czarno-biały Skanowanie:do 30 cali na minę (A4) - kolor Skanowanie:do 47 cali na minę (Letter A) - czarno-biały Skanowanie:do 30 cali na minę (Letter A) - kolor Kopiowanie:do 30 str/min (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) Kopiowanie:do 32 str/min (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) Drukowanie:do 63 str/min (A5) - czarno-biały draft Drukowanie:do 14 str/min (A5) - czarno-biały best

## Połączenia

Interfejsy	2 x USB host - 4 pin USB Typ A 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Protokoły bezpieczeństwa i własności	LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES
Obsługiwane systemy operacyjne	UNIX,Red Hat Linux 8.0,Red Hat Linux 9.0,Ubuntu Linux 10.04,Red Hat Enterprise Linux 5,Mandriva 2010,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8,Fedora 17,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows XP 64-bit Edition SP3 lub nowsza,Apple Mac OS X 10.9,Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bitów),MS Windows 7 (32/64 bitów),Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 lub nowszy,Windows 8 (32/64-bits),Windows 8.1 (32/64-bits),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,MEPIS 6.0 lub nowszy,Slackware Linux 9.0 lub nowszy,gOS 8.04.1,IGOS 1.0,Linpus Linux 9.4,Linpus Linux 9.5,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0 - 7.6,Mandriva 2011,MEPIS 6.5,MEPIS 7.0,MEPIS 8.0,PCLinuxOS 2006,PCLinuxOS 2007,PCLinuxOS 2008,PCLinuxOS 2009,Red Hat Enterprise Linux 7,Slackware Linux 9.1,Slackware Linux 10.0,Slackware Linux 10.1,Slackware Linux 10.2,Slackware Linux 11.0,Slackware Linux 12.0,Slackware Linux 12.1
Dołączone oprogramowanie	Sterowniki i programy użytkowe

## Zasilanie

Wymagane napięcie	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy	583 wat
Zużycie energii w trybie czuwania	9.1 wat
Zużycie energii w spoczynku	2.7 wat

## Różne

Akcesoria w zestawie	Kabel USB
Dołączone materiały eksploatacyjne	1 x kasetka (czarna) - do 3100 stron - HP 26A
Zgodny z Windows 7	Zgodny z Windows 7
Zgodność ze standardami	FCC Class B certified,ICES-003,FCC Part 15.247,RSS-210,FCC Part 68,CS-03,R&TTE,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,EN 60825-1,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07,GB 9254-2008,EN 61000-3-3:2008,IECEE CB,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,NOM-151-SCTI-1999,IEC 60825-1:2007,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011,EN 62479:2010,IEC 62311,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,GB 17625.1-2012,EN 301 489-1 V1.9.2,EN 301 489-17 V2.2.1,ETSI ES203 021,EN55022:2010 Class B,EN 55024:2010,CISPR 22:2008,IEC 60950-1:2005 + A1:2009,EN 62311:2008,IEC 62479:2010

## Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR	Tak
Blue Angel Compliant	Tak

## Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 1 rok
--------------------	-------------------------------

## Wymiary i waga

Szerokość	42 cm
Głębokość	39 cm
Wysokość	32.3 cm
Waga	12.86 kg

## Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	49.7 cm
Głębokość transportowa	39.8 cm
Wysokość transportowa	49 cm
Waga transportowa	15.5 kg

## Parametry środowiska

Emisja dźwięku	55 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy	15 °C
Maksymalna temperatura pracy	32.5 °C
Dopuszczalna wilgotność	10 - 80%

## | Zawartość opakowania

HP LaserJet Pro MFP M426fdw  
Kaseta - czarny - HP 26A  
Kabel USB

\*Tech Data Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został sporządzony przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść Tech Data Polska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.